

CZECH AND SLOVAK DERMESTIDAE

Jiří Háva

2012

SYSTEMATICKÝ PŘEHLED

Vysvětlivky: B = Bohemia (Čechy); M = Moravia (Morava); S = Slovakia (Slovensko); ? = pochybný nebo nedoložený údaj.

Nadčeleď BOSTRICHIFORMIA

Čeleď DERMESTIDAE

Podčeleď Dermestinae

Tribus Dermestini

Rod *Dermestes* Linnaeus, 1758

Podrod *Dermestes* (s. str.)

Druh <i>Dermestes ater</i> DeGeer, 1774 = <i>D. cadaverinus</i> Fabricius, 1775	B	M	S
Druh <i>Dermestes bicolor bicolor</i> Fabricius, 1781	B	M	S
Druh <i>Dermestes haemorrhoidalis</i> Küster, 1852	B	M	S
Druh <i>Dermestes lardarius</i> Linnaeus, 1758	B	M	S
Druh <i>Dermestes peruvianus</i> Castelnau d. L., 1840	B		

Podrod *Dermestinus* Zhantiev, 1967

[Druh <i>Dermestes carnivorus</i> Fabricius, 1775]			
Druh <i>Dermestes erichsoni</i> Ganglbauer, 1904	B	M	S
Druh <i>Dermestes frischii</i> Kugelann, 1792	B	M	S
Druh <i>Dermestes gyllenhalli gyllenhalli</i> Castelnau de Laporte, 1840	B	M	S
[Poddruh <i>Dermestes gyllenhalli helmi</i> Reitter, 1889]		M?	
Druh <i>Dermestes intermedius intermedius</i> Kalík, 1951		M	S
Druh <i>Dermestes kaszabi</i> Kalík, 1950		M	S
Druh <i>Dermestes laniarius laniarius</i> Illiger, 1801	B	M	S
Druh <i>Dermestes maculatus</i> DeGeer, 1775 = <i>D. vulpinus</i> Fabricius, 1781	B	M	S
Druh <i>Dermestes murinus murinus</i> Linnaeus, 1758	B	M	S
Druh <i>Dermestes szekessyi</i> Kalík, 1950			S
Druh <i>Dermestes undulatus</i> Brahm, 1790	B	M	S

Podrod *Montandonia* Jacquet, 1886

Druh <i>Dermestes fuliginosus</i> Rossi, 1792	B	M	S
Druh <i>Dermestes olivieri</i> Lapesme, 1939 = <i>D. ater</i> Olivier, 1790 nec DeGeer, 1774	B	M	S

Podčeleď Thorictinae

Tribus Thaumaphrastini

[Rod *Thorictodes* Reitter, 1875]

[Druh *Thorictodes heydeni* Reitter, 1875]

Tribus Thorictini

[Rod *Thorictus* Germar, 1834]

[Poddruh *Thorictus grandicollis hungaricus* Weise, 1875]

Podčeled' Orphilinae

Tribus Orphilini

Rod *Orphilus* Erichson, 1846

Druh *Orphilus niger* (Rossi, 1790) B M S

Podčeled' Trinodinae

Tribus Trinodini

Rod *Trinodes* Dejean, 1821

Druh *Trinodes hirtus* (Fabricius, 1781) B M S

Tribus Thylodriadini

Rod *Thylotrias* Motschulsky, 1839

Druh *Thylotrias contractus* Motschulsky, 1839 B

Podčeled' Attageninae

Tribus Attagenini

Rod *Attagenus* Latreille, 1802

= *Eunorops* Gistel, 1856

= *Lanorus* Mulsant & Rey, 1868

= *Telopes* Redtenbacher in Russegger, 1843

Druh *Attagenus brunneus* Faldermann, 1835 M S

[Druh *Attagenus fasciatus* (Thunberg, 1795)]

Druh *Attagenus pantherinus* (Ahrens, 1814) B M S

Druh *Attagenus pellio* (Linnaeus, 1758) B M S

Druh *Attagenus punctatus* (Scopoli, 1772) B M S

Druh *Attagenus schaefferi schaefferi* (Herbst, 1792) B M S

Druh *Attagenus silvaticus* Zhantiev, 1976 B M S

Druh *Attagenus smirnovi* Zhantiev, 1973 B M S

Druh *Attagenus unicolor unicolor* (Brahm, 1791) B M S

= *A. piceus* (Olivier, 1790) nec (Thunberg, 1781)

= *A. megatoma* (Fabricius, 1798)

[Druh *Attagenus woodroffei* Halstead & Green, 1979]

[Rod *Sefrania* Pic, 1899]

[Druh *Sefrania bleusei* Pic, 1899]

Podčeled' Megatominae

Tribus Anthrenini

Rod *Anthrenus* Geoffroy, 1762

Podrod *Anthrenus* (s. str.)

Druh <i>Anthrenus angustefasciatus</i> Ganglbauer, 1904	B	M	
Druh <i>Anthrenus flavipes flavipes</i> Le Conte, 1854	B		
[Druh <i>Anthrenus goliath</i> Saulcy in Mulsant et Rey, 1868]			
Druh <i>Anthrenus oceanicus</i> Fauvel, 1903	B	M	
Druh <i>Anthrenus picturatus picturatus</i> Solsky, 1876			S
= <i>A. makolskii</i> Mroczkowski, 1950			
Druh <i>Anthrenus pimpinellae pimpinellae</i>			
(Fabricius, 1775)	B	M	S
Druh <i>Anthrenus scrophulariae scrophulariae</i>			
(Linnaeus, 1758)	B	M	S
Podrod <i>Florilinus</i> Mulsant et Rey, 1868			
[Druh <i>Anthrenus caucasicus</i> Reitter, 1881]			S?
[Druh <i>Anthrenus flavidus</i> Solsky, 1876]			
Druh <i>Anthrenus museorum</i> (Linnaeus, 1761)	B	M	S
Druh <i>Anthrenus olgae</i> Kalík, 1946	B	M	S
Podrod <i>Helocerus</i> Mulsant et Rey, 1868			
Druh <i>Anthrenus fuscus</i> Olivier, 1789	B	M	S
= <i>A. polonicus</i> Mroczkowski, 1951			
Podrod <i>Nathrenus</i> Casey, 1900			
Druh <i>Anthrenus verbasci</i> (Linnaeus, 1767)	B	M	S
Druh <i>Anthrenus signatus</i> Erichson, 1846	B		S
Tribus Megatomini			
Rod <i>Anthrenocerus</i> Arrow, 1915			
Druh <i>Anthrenocerus australis</i> (Hope, 1843)	B	M	
Rod <i>Ctesias</i> Stephens, 1830			
= <i>Tiresias</i> Stephens, 1835			
Podrod <i>Ctesias</i> (s. str.)			
Druh <i>Ctesias serra</i> (Fabricius, 1792)	B	M	S
Rod <i>Globicornis</i> Latreille, 1829			
Podrod <i>Globicornis</i> (s. str.)			
Druh <i>Globicornis nigripes</i> (Fabricius, 1792)	B	M	S
Druh <i>Globicornis picta</i> (Küster, 1851)		M	S
Podrod <i>Hadrotoma</i> Erichson, 1846			
Druh <i>Globicornis corticalis</i> (Eichhoff, 1863)	B	M	S
Druh <i>Globicornis emarginata</i> (Gyllenhal, 1808)	B	M	S
= <i>G. marginata</i> (Paykull, 1798) nec (Thunberg, 1781)			
Rod <i>Megatoma</i> Herbst, 1792			
Podrod <i>Megatoma</i> (s. str.)			
Druh <i>Megatoma undata</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S

Druh <i>Megatoma ruficornis</i> Aubé, 1866 = <i>M. pici</i> Kalik, 1952			S
Rod <i>Phradonoma</i> Jacquelin du Val, 1859			
Druh <i>Phradonoma villosulum</i> (Duftschmidt, 1825)	B	M	S
Rod <i>Reesa</i> Beal, 1967			
Druh <i>Reesa vespulae</i> (Milliron, 1939)	B	M	S
Rod <i>Trogoderma</i> Dejean, 1821 = <i>Entomotrogus</i> Ganglbauer, 1904 = <i>Pseudomegatoma</i> Pic, 1915			
Druh <i>Trogoderma angustum</i> (Solier, 1849)	B	M	S
Druh <i>Trogoderma glabrum</i> (Herbst, 1783) = <i>T. nigrum</i> (Herbst, 1797)	B	M	S
Druh <i>Trogoderma granarium</i> Everts, 1898	B	M	
[Druh <i>Trogoderma inclusum</i> LeConte, 1854]			
Druh <i>Trogoderma longisetosum</i> Chao et Lee, 1966	B		
Druh <i>Trogoderma megatomoides</i> Reitter, 1881	B	M	S
Druh <i>Trogoderma variabile</i> Ballion, 1878	B		
Druh <i>Trogoderma versicolor</i> (Creutzer, 1799)	B	M	S
[Rod <i>Thaumaglossa</i> Redtenbacher, 1867]			
[Druh <i>Thaumaglossa rufocapillata</i> Redtenbacher, 1867]			
[Rod <i>Orphinus</i> Motschulsky, 1858]			
[Druh <i>Orphinus fulvipes</i> (Guérin-Méneville, 1838)]			